



**A** Suoli caratterizzati nei primi 2 metri dalla presenza di terreno sabbioso  
**B** Suoli caratterizzati nei primi 2 metri dalla presenza di terreno limoso-sabbioso  
**SCPT 1**  
 Prova penetrometrica statica  
**◆** Verifiche sul terreno  
**P1** Pozzi pubblici e privati a stratigrafia nota  
 Parametri geotecnici, puramente indicativi, desunti da prove penetrometriche su terreni analoghi e da dati bibliografici relativi ai primi due metri di terreno

a - Tipo di terreno (A,B)  
 b - Angolo di attrito interno (gradi)  
 c - Peso di volume (KN/m<sup>3</sup>)  
 d - Soggiacenza della falda espressa in m (se presente)  
 e - Litologia caratterizzante il sottosuolo da 0 a -2 m

Suoli sabbiosi  
 Suoli limo-sabbiosi

A 30° 18° 5 m  
 B 24° 17° 3 m

## COMUNE DI VALLE LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO  
COMUNALE SECONDO LA D.G.R. LOMB.  
N.8/7374 DEL 28/05/2008  
 (AGGIORNAMENTO DEI "CRITERI ED INDIRIZZI  
PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE  
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, IN  
ATTUAZIONE DELL'ART.57, COMMA 1, DELLA  
L.R. 11 MARZO 2005 N.12)

Maggio 2009  
 scala 1:10.000  
 TAV. 6

a cura di:  
  
 Via dei Tigli n. 15 - 27027 Gropello Canavese (PV)  
 Tel./Fax: 0382.81.70.38 - e-mail: sgeologico@telc2.it  
 P.IVA: 01990650184 - C. FISC: 01990650184  
 Dott.Geol. Maurizio Fasan  
 Dott.Geol. Federico Verri